

siegmund®

W PRAKTYCE

SYSTEM MOCOWANIA I SPAWANIA



LIMITOWANA OFERTA PROMOCYJNA

SYSTEM 16 **2,0 x 1,2 m**
+ Zestaw specjalny

SYSTEM 28 **2,0 x 1,0 m**
+ Zestaw specjalny

» NAJLEPSZE PRAKTYKI

Stoły spawalnicze Siegmund w powszechnym użytkowaniu – firma Bax Metaal z Holandii. [2 – 5]

» PORÓWNANIE

Porównanie materiałów Siegmund. [6 – 7]

» PROMOCJA SPECJALNA

Stół razem ze specjalnym zestawem promocyjnym w systemie 16 lub 28. [14 – 15]



NAJLEPSZE PRAKTYKI

BAX METAAL, HOLANDIA

Od ponad 25 lat firma Bax Metaal z Holandii jest dobrze znanym producentem wyrobów ze stali czarnej, stali nierdzewnej i aluminium. Bax Metaal zawsze polega na stołach spawalniczych Siegmund, od światowego lidera najnowszej generacji stołów spawalniczych.

Optymalna obsługa kontrahentów Bax Metaal wymaga ciągłych inwestycji w doskonalenie kadry specjalistów oraz istniejącego parku maszynowego. Najnowocześniejsze maszyny i wyposażenie fabryki zapewniają wysoką jakość i ogromną łatwość dostosowania

do małych i dużych projektów, aby sprostać specjalnym potrzebom swoich klientów.

Zanim rozpocznie się produkcja, poszczególne projekty opracowywane są wspólnie z klientem we własnym dziale projektowania. Baza plików do modelowania 3D stołów i narzędzi firmy Siegmund, to podstawa dla każdego nowego dokładnego i szybkiego zaplanowania stanowiska spawalniczego dla nowego projektu. Potem następuje przygotowanie i implementacja projektu do produkcji przy współpracy z klientem.



siegmund®

STOŁY SPAWALNICZE SIEGMUND UŻYWANE NA CAŁYM ŚWIECIE



Dipl.-Ing. Bernd Siegmund

Szanowni Państwo,
Niezależnie od tego, czy trzeba wykonać proste zadanie spawalnicze, czy też połączyć ciężkie części stalowe do budowy pojazdów lub dużych konstrukcji: dzięki stołom i narzędziom Siegmund jest to szybkie i dokładne. Nasze rozwiązania spełniają oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Jako największy producent stołów spawalniczych na świecie, możemy korzystać z doświadczeń wielu międzynarodowych klientów. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić firmę Bax Metaal z Holandii, która wykorzystuje stoły i narzędzia firmy Siegmund w swojej codziennej pracy.

Oprócz zdjęć zamieszczonych w Gazetce, zapraszamy na filmową wycieczkę po firmie Bax Metaal. W praktyce można zobaczyć hale produkcyjne, a tym samym przekonać się jak szerokie zastosowania mają systemy Siegmund.



Stoły spawalnicze Siegmund
używane w Bax Metaal:

www.siegmund.com/Vbaxmetaal

Więcej filmów oraz przykładowe aplikacje można znaleźć na stronie www.siegmund.com.

Zapraszam do odkrywania niezwykłych
zalet stołów i narzędzi Siegmund.

Z wyrazami szacunku

Dipl.-Ing.
Bernd Siegmund

»» Naszym celem jest praca
ponad stawiane nam
oczekiwania. Dzięki stołom
spawalniczym Siegmund oferujemy
naszym klientom wysoką jakość
i ogromną elastyczność pracy.



Mathijs Kox, Manager [Bax Metaal, Holandia]



[1]



[2]



[3]

NAJLEPSZE PRAKTYKI

BAX METAAL, HOLANDIA

Po dokładnym zaplanowaniu produktu i koordynacji z klientem, produkcja może się rozpocząć. Bax Metaal przywiązuje dużą wagę do wydajności i precyzji, dlatego niemal wszystkie etapy produkcji są wykonywane na stołach spawalniczych Siegmund.

Dzięki elastycznej powierzchni roboczej można realizować różnorodne projekty z dużą dokładnością. Krótkie czasy przestoju umożliwiają firmie Bax Metaal uzyskanie konkurencyjności oraz znalezienie skutecznego i ekonomicznego rozwiązania dla każdego projektu.

[1] Pomiar komponentu do ekspresu do kawy

[2] Produkcja podstawowych ram dla detalu transportowego

[3] Pomiar rury do ramy ze stali nierdzewnej

[4] Produkcja podstawowej ramy dla toalet mobilnych

[5] Produkcja szyny transportowej dla przemysłu spożywczego



[4]



*Dla nas stoły spawalnicze
firmy Siegmund to klucz do
precyzyjnej i wydajnej pracy.
Pozwalają one na szybką i naprawdę
wydajną produkcję.*



Mathijs Kox, Manager [Bax Metaal, Holandia]



[5]

Materiał podstawowy jest najważniejszym warunkiem dużej twardości i długiej żywotności.

Decydując się na stół Siegmund można się spodziewać wymiernych oszczędności. Najwyższa jakość naszych stołów spawalniczych pozwala na pracę ze znacznie większą dokładnością i niższym poziomem błędów.



PROFESSIONAL 750¹
bez azotowania plazmowego




PROFESSIONAL 750
z azotowaniem plazmowym

Twardość w Vickersach	Twardość podstawowa ok. 165 – 220 Vickersów		Twardość podstawowa ok. 165 – 220 Vickersów Twardość powierzchni ok. 450 – 750 Vickersów	
Materiał	 Materiał podstawowy stal wysokiej jakości S355J2+N		 powlekanie-BAR azotek żelaza warstwa przejściowa Materiał podstawowy stal wysokiej jakości S355J2+N warstwa przejściowa azotek żelaza powlekanie-BAR	
Twardość podstawowa	★ ★		★ ★	
Twardość powierzchni	★ ★		★ ★ ★ ★ ★ ★	
Odporność na uderzenia	★ ★		★ ★ ★	
Odporność na zarysowania	★ ★		★ ★ ★ ★	
Ochrona przed odpryskami spawalniczymi	★		★ ★ ★ ★ ★ ★	
Odporność na rdzę	★		★ ★ ★ ★ ★ ★	
Obciążenie punktowe	★ ★ ★		★ ★ ★ ★	
Płaskość w nowym znaczeniu	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★		★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	
Utrzymanie płaskości pod dużym obciążeniem	★		★ ★ ★	
Żywotność	★ ★		★ ★ ★ ★ ★	

Nasze porównanie służy do łatwiejszego wyboru najlepszego stołu dla Państwa.
¹ Również do stołów 28 Basic.

PORÓWNANIE TWARDOŚCI: TWARDOŚĆ POWIERZCHNI

Azotowanie plazmowe i powłoka BAR chroni przed przywieraniem odprysków spawalniczych, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.






Nasze bestsellery Professional Extreme 8.7 oraz 8.8:
Wyjątkowa twardość i długa żywotność




PROFESSIONAL EXTREME 8.7
z azotowaniem plazmowym

Twardość podstawowa ok. 280 – 340 Vickersów
Twardość powierzchni ok. 450 – 850 Vickersów



powlekanie-BAR
azotek żelaza
warstwa przejściowa
**Materiał podstawowy hartowana
specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.7**
warstwa przejściowa
azotek żelaza
powlekanie-BAR




★ Pokazuje poprawę właściwości w ostatnich latach.



PROFESSIONAL EXTREME 8.8
z azotowaniem plazmowym

Twardość podstawowa ok. 360 – 420 Vickersów
Twardość powierzchni ok. 500 – 900 Vickersów



powlekanie-BAR
azotek żelaza
warstwa przejściowa
**Materiał podstawowy hartowana
specjalna stal narzędziowa Siegmund X8.8**
warstwa przejściowa
azotek żelaza
powlekanie-BAR




Powierzchnie boczne stołów Professional Extreme 8.7 i 8.8, wykonane są ze specjalnego stopu stali o wysokiej jakości S355J2+N, są azotowane plazmowo i posiadają powłokę antykorozyjną BAR.



Test twardości –
Professional Extreme:
[www.siegmund.com/
Vhardness](http://www.siegmund.com/Vhardness)

PORÓWNANIE TWARDOŚCI: TWARDOŚĆ PODSTAWOWA

Duża twardość podstawowa gwarantuje wyższą odporność na uderzenia i długą żywotność stołów spawalniczych.



150

250

350

450

SYSTEM 16

siegmund®

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI

STOŁY	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7
	Siatka 50x50 mm bez azotowania plazmowego ¹	Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym ²	Siatka 50x50 mm bez azotowania plazmowego ¹
Wymiar stołu			
1,0 x 0,5 m 4 Nogi ok. 128 kg			4.089 PLN 4-160005.X07
1,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 193 kg			5.267 PLN 4-160010.X07
1,2 x 0,8 m 4 Nogi ok. 195 kg	4.761 PLN 4-160025	5.497 PLN 4-160025.P	5.681 PLN 4-160025.X07
1,2 x 1,2 m 4 Nogi ok. 261 kg	5.957 PLN 4-160015	6.877 PLN 4-160015.P	6.877 PLN 4-160015.X07
1,5 x 1,0 m 4 Nogi ok. 281 kg	6.416 PLN 4-160035	7.336 PLN 4-160035.P	7.336 PLN 4-160035.X07
1,5 x 1,5 m 4 Nogi ok. 397 kg	8.717 PLN 4-160050	9.637 PLN 4-160050.P	9.637 PLN 4-160050.X07
2,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 362 kg	8.257 PLN 4-160020	9.637 PLN 4-160020.P	9.177 PLN 4-160020.X07
2,0 x 1,2 m 4 Nogi ok. 415 kg	10.097 PLN 4-160060	11.477 PLN 4-160060.P	11.477 PLN 4-160060.X07
2,4 x 1,2 m 6 Nóg ok. 503 kg	11.936 PLN 4-160030	13.316 PLN 4-160030.P	13.776 PLN 4-160030.X07
3,0 x 1,5 m * 8 Nóg ok. 795 kg	17.457 PLN 4-160050.2	19.297 PLN 4-160050.P.2	18.837 PLN 4-160050.X07.2
4,0 x 2,0 m 8 Nóg ok. 1.297 kg			26.197 PLN 4-160055.X07

● Produkt jest dostępny w magazynie ○ Produkt jest dostępny na zamówienie

* Składa się z 2 stołów 1,5 x 1,5 m wraz z 6 trzpieniami połączeniowymi.



NOGI DO STOŁU

						
Nr artykułu	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Nośność na nogę	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Wysokość nogi	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Regulacja wysokości stołu	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Dopłata za nogę	w tym	---	206 PLN	230 PLN	345 PLN	234 PLN

³ Wyposażenie standardowe, wysokość do wyboru: Bez dopłaty.

⁴ Uwaga: Niezalecane do stołów, które posiadają 6 lub 8 nóg. Z powodu ryzyka przewrócenia niezalecane również dla stołów o wymiarach 1,0 x 0,5 m oraz 1,2 x 0,8 m.

ZESTAWY

										
	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień mocujący	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik	Kątownik obrotowy
Materiał	oksydowany/-a	oksydowany/-a	oksydowany/-a	oksydowany/-a	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany
Nr artykułu	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Zestaw 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Zestaw 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Zestaw 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Zestaw 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Zestaw 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Siatka 50x50 mm z azotowaniem plazmowym ²	
4.549 PLN • 4-160005.X7	
5.957 PLN • 4-160010.X7	
6.416 PLN • 4-160025.X7	
7.797 PLN • 4-160015.X7	
8.257 PLN • 4-160035.X7	
10.557 PLN • 4-160050.X7	
10.557 PLN • 4-160020.X7	
12.856 PLN • 4-160060.X7	
15.157 PLN • 4-160030.X7	
20.677 PLN • 4-160050.X7.2	
29.877 PLN • 4-160055.X7	

¹Bez azotowania plazmowego

Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i przywieraniem odprysków spawalniczych.
Ze względu na brak twardości materiału Professional 750, znacząco wyższa ścieralność.


²Z azotowaniem plazmowym

Dobrze zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

ZESTAW AKCESORIÓW 163999

(Gratis do każdego zestawu)


160402 Stoper acentryczny
160852 Klucz imbusowy
160820 Szczotka
000942 Kamień
000911 Clean
000921 Płyn antystatyczny
160920 Uchwyt do palnika



Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia	
azotowany	azotowany		
160134+36.N	160146+48.N	160910	
			3.657 PLN
			6.555 PLN
1 x + 1 x			9.637 PLN
1 x + 1 x		1 x	14.604 PLN
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	19.297 PLN

SYSTEM 16

DLA CIENKOŚCIENNYCH APLIKACJI




MATERIAŁY

PROFESSIONAL 750

Stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Stal narzędziowa X8.7,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR



ŚREDNICA OTWORÓW Ø 16 MM

Siatka prosta otworów 50x50 mm
Zaokrąglone otwory z promieniem 2 mm
Promień 3 / 6 mm na rogach i krawędziach stołu

Grubość materiału ok. 11,5 – 13 mm
Bok stołu o wysokości 100 mm
Siatka otworów na boku stołu 25 mm

Z miarką na powierzchni
Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

SYSTEM 22

BARDZIEJ STABILNY I WYTRZYMAŁY NIŻ SYSTEM 16,
TAŃSZY NIŻ SYSTEM 28

STOŁY	PROFESSIONAL 750	
	Siatka ukośna bez azotowania plazmowego ¹	Siatka ukośna z azotowaniem plazmowym ²
Wymiar stołu		
1,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 296 kg	4.577 PLN 4-220010.D ○	5.957 PLN ● 4-220010.PD
1,5 x 1,0 m 4 Nogi ok. 412 kg	5.497 PLN 4-220035.D ○	6.877 PLN ● 4-220035.PD
2,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 519 kg	7.336 PLN 4-220020.D ○	9.177 PLN ● 4-220020.PD
2,4 x 1,2 m 6 Nóg ok. 726 kg	10.097 PLN 4-220030.D ○	12.166 PLN ● 4-220030.PD
3,0 x 1,5 m 6 Nóg ok. 1.073 kg	14.696 PLN 4-220040.D ○	16.997 PLN ● 4-220040.PD

● Produkt jest dostępny w magazynie ○ Produkt jest dostępny na zamówienie

¹Bez azotowania plazmowego

Nie zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i przywieraniem odprysków spawalniczych.
Ze względu na brak twardości materiału Professional 750, znacząco wyższa ścieralność.

²Z azotowaniem plazmowym


Dobrze zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.

Zestaw akcesoriów 223999 gratis do każdego zestawu.



MATERIAŁY PROFESSIONAL 750

Stal S355J2+N, azotowanie plazmowe, powlekanie BAR



ŚREDNICA OTWORÓW Ø 22 MM


Otwory w siatce ukośnej
Zaokrąglone otwory z promieniem 2,5 mm
Promień 3 / 6 mm na rogach i krawędziach stołu

Grubość materiału ok. 17 – 19 mm
Bok stołu o wysokości 150 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm

Z miarką na powierzchni
Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem



NOGI DO STOŁU

	 Wypożenie standardowe	 Wypożenie standardowe, wysokość alternatywna	 Wysokość regulowana	 Wysokość regulowana, wysokość alternatywna	 Na kółku, z hamulcem	 Wysokość regulowana, na kółku, z hamulcem	 Zakotwienie w podłodze
Nr artykułu	220858	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-220874.XX
Nośność na nogę	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Wysokość nogi	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Regulacja wysokości stołu	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	w tym	---	234 PLN	234 PLN	330 PLN	426 PLN	187 PLN

³ Wypożenie standardowe, wysokość do wyboru: Bez dopłaty.

⁴ Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY

	 Zacisk	 Zacisk	 Pryzma	 Trzpień	 Stoper	 Stoper	 Kątownik	 Kątownik	 Kątownik
Materiał	oksydowany/-a	oksydowany/-a	oksydowany/-a	oksydowany/-a	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany
Nr artykułu	220610	220630	220645.1	220510	220410.N	220420.N	220110.N	220152.N	220162.N
Zestaw 1.1: 4-223100.1	4 x		4 x	16 x	6 x	6 x	4 x		5.497 PLN
Zestaw 2.1: 4-223200.1	8 x	4 x	8 x	24 x	8 x	8 x	8 x	2 x	11.936 PLN
Zestaw 3.1: 4-223300.1	12 x	6 x	8 x	36 x	12 x	12 x	12 x	4 x	17.457 PLN

SYSTEM 28 BASIC

ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE

STOŁY	BASIC
Wymiar stołu	Siatka 100x100 mm bez azotowania plazmowego ¹
1,5 x 1,0 m 4 Nogi ok. 370 kg	4.200 PLN ● 4-281035
2,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 475 kg	5.308 PLN ● 4-281020
2,4 x 1,2 m 6 Nóg ok. 697 kg	7.305 PLN ● 4-281030
3,0 x 1,5 m 6 Nóg ok. 1.043 kg	8.860 PLN ● 4-281040

● Produkt jest dostępny w magazynie ○ Produkt jest dostępny na zamówienie

Kompatybilność

Wszystkie akcesoria Siegmund Systemu 28 są kompatybilne z Basic 28.

¹Bez azotowania plazmowego


Niebezpieczne przed korozją, zarysowaniami i przywieraniem odprysków spawalniczych.

Zestaw akcesoriów 283999 gratis do każdego zestawu.



MATERIAŁY BASIC

Stal S355J2+N, bez azotowania plazmowego



ŚREDNICA OTWORÓW Ø 28 MM

Siatka prosta otworów 100x100 mm
Zaokrąglone otwory z promieniem 3 mm
Promień 3 / 6 mm na rogach i krawędziach stołu

Grubość płyty stołu ok. 24,5 – 27 mm
Otwory gwintowane M12 na 4 bokach co 200 mm



NOGI DO STOŁU

Nr artykułu	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Nośność na nogę	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Wysokość nogi	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Regulacja wysokości stołu	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Dopłata za nogę	w tym	206 PLN	230 PLN	345 PLN	234 PLN

² Uwaga: Hamulec niezalecany do stołów z 6 nogami.

ZESTAWY



Zacisk



Trzpień



Stoper



Kątownik



Kątownik

STOPERY BOCZNE



Trzpień gwintowany



Stoper

Materiał	oksydowany/-a	oksydowany/-a	azotowany	azotowany	azotowany	oksydowany/-a	galwanizowana	
Nr artykułu	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Zestaw Basic 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	3.657 PLN
Zestaw Basic 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	5.037 PLN
Zestaw Basic 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	8.717 PLN

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

SYSTEM 28

siegmund®

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI








STOŁY	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	Siatka 100x100 mm bez azotowania plazmowego ¹	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ²	Siatka ukośna z azotowaniem plazmowym ²	Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ²	Siatka ukośna z azotowaniem plazmowym ²
Wymiar stołu					
1,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 415 kg	6.416 PLN 4-280010 ○	7.336 PLN ● 4-280010.P	8.257 PLN 4-280010.PD ○	8.257 PLN ● 4-280010.X7	9.177 PLN ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Nogi ok. 408 kg	6.416 PLN 4-280025 ○	7.336 PLN 4-280025.P ○	8.257 PLN 4-280025.PD ○	8.257 PLN 4-280025.X7 ○	9.177 PLN ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Nogi ok. 544 kg	8.947 PLN 4-280015 ○	9.867 PLN ● 4-280015.P	11.017 PLN 4-280015.PD ○	10.787 PLN ● 4-280015.X7	11.936 PLN ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Nogi ok. 577 kg	9.177 PLN 4-280035 ○	10.097 PLN ● 4-280035.P	11.477 PLN 4-280035.PD ○	11.477 PLN ● 4-280035.X7	12.856 PLN ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Nogi ok. 801 kg	11.936 PLN 4-280050 ○	13.776 PLN 4-280050.P ○	15.617 PLN 4-280050.PD ○	14.696 PLN 4-280050.X7 ○	16.537 PLN ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Nogi ok. 730 kg	10.097 PLN 4-280020 ○	11.936 PLN ● 4-280020.P	13.776 PLN ● 4-280020.PD	13.316 PLN ● 4-280020.X7	15.111 PLN ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Nogi ok. 843 kg	11.707 PLN 4-280060 ○	13.546 PLN 4-280060.P ○	15.617 PLN 4-280060.PD ○	14.926 PLN 4-280060.X7 ○	16.951 PLN ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Nogi ok. 1.300 kg	18.193 PLN 4-280045 ○	20.953 PLN 4-280045.P ○	23.712 PLN 4-280045.PD ○	22.333 PLN 4-280045.X7 ○	25.093 PLN ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Nogi ok. 986 kg	12.856 PLN 4-280030 ○	15.157 PLN ● 4-280030.P	17.457 PLN ● 4-280030.PD	16.537 PLN ● 4-280030.X7	18.837 PLN ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Nóg ok. 1.518 kg	19.757 PLN 4-280040 ○	22.057 PLN ● 4-280040.P	24.356 PLN ● 4-280040.PD	23.896 PLN ● 4-280040.X7	26.197 PLN ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Nóg ok. 2.503 kg	29.877 PLN 4-280055 ○	33.097 PLN ● 4-280055.P	36.317 PLN 4-280055.PD ○	36.777 PLN ● 4-280055.X7	39.997 PLN ● 4-280055.XD7

● Produkt jest dostępny w magazynie ○ Produkt jest dostępny na zamówienie

							
NOGI DO STOŁU							
Nr artykułu	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Nośność na nogę	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Wysokość nogi	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Regulacja wysokości stołu	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Precyzyjna regulacja	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dopłata za nogę	w tym	---	234 PLN	234 PLN	330 PLN	426 PLN	187 PLN

³ Wyposażenie standardowe, wysokość do wyboru: Bez dopłaty.

⁴ Uwaga: Hamulec niezalecany dla stołów z 6 lub 8 nogami.

											
ZESTAWY	Zacisk	Zacisk	Pryzma	Trzpień	Trzpień magnetyczny	Stoper	Stoper	Stoper	Kątownik	Kątownik	Kątownik
Materiał	oksydowany/-a	oksydowany/-a	oksydowany/-a	oksydowany/-a	aluminiowy/-a	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany	azotowany
Nr artykułu	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Zestaw 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Zestaw 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Zestaw 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Zestaw 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Zestaw 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

SYSTEM 28

DO CIĘŻKICH I WYMAGAJĄCYCH APLIKACJI

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
Siatka 100x100 mm z azotowaniem plazmowym ²	Siatka ukośna z azotowaniem plazmowym ²	
10.327 PLN 4-280010.X ○	11.431 PLN 4-280010.XD ○	
10.327 PLN 4-280025.X ○	11.431 PLN 4-280025.XD ○	
11.936 PLN 4-280015.X ○	13.132 PLN 4-280015.XD ○	
12.534 PLN 4-280035.X ○	13.776 PLN 4-280035.XD ○	
16.537 PLN 4-280050.X ○	18.377 PLN 4-280050.XD ○	
14.972 PLN 4-280020.X ●	16.813 PLN 4-280020.XD ●	
16.997 PLN 4-280060.X ○	18.837 PLN 4-280060.XD ○	
25.277 PLN 4-280045.X ○	28.497 PLN 4-280045.XD ○	
18.377 PLN 4-280030.X ●	21.137 PLN 4-280030.XD ●	
27.577 PLN 4-280040.X ●	29.877 PLN 4-280040.XD ●	
43.125 PLN 4-280055.X ○	46.437 PLN 4-280055.XD ○	

¹ Bez azotowania plazmowego

Niezabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i przywieraniem odprysków spawalniczych.
Ze względu na brak twardości materiału Professional 750, znacząco wyższa ścieralność.

² Z azotowaniem plazmowym

Dobrze zabezpieczone przed korozją, zarysowaniami i odpryskami.
Wszystkie stoły bez azotowania plazmowego dostępne na zamówienie.

ZESTAW AKCESORIÓW 283999


(Gratis do każdego zestawu)

- 280402 Stoper acentryczny
- 280852.1 Klucz imbusowy
- 280820 Szczotka
- 000940 Kamień
- 000911 Clean
- 000921 Płyn antystatyczny
- 280920 Uchwyt do palnika



Kątownik obrotowy	Kątownik	Kątownik	Wózek na narzędzia
azotowany	azotowany	azotowany	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910

				6.324 PLN
				11.109 PLN
	1 x + 1 x			16.077 PLN
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	25.047 PLN
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	30.543 PLN




MATERIAŁY

PROFESSIONAL 750

Stal S355J2+N,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Stal narzędziowa X8.7 / X8.8,
azotowanie plazmowe, powlekanie BAR



ŚREDNICA OTWORÓW Ø 28 MM

Otwory w siatce ukośnej
lub prostej 100x100 mm
Zaokrąglone otwory z promieniem 3 mm
Promień 3 / 6 mm na rogach i krawędziach stołu

Grubość materiału ok. 24,5 – 27 mm
Bok stołu o wysokości 200 mm
Siatka otworów na boku stołu 50 mm

Z miarką na powierzchni
Wzmocniona konstrukcja z ożebrowaniem

PROMOCJA SPECJALNA

SYSTEM 16

siegmund®

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 | 2,0 x 1,2 m

Hartowana i utwardzana stal narzędziowa specjalnego stopu Siegmund X8.7,
azotowana plazmowo i powlekana BAR

Siatka prosta otworów 50x50 mm

STÓŁ SPAWALNICZY WRAZ Z AKCESORIAMI:

20.806 PLN

Cena regularna ~~24.925 PLN~~

Nr artykułu 4-168260.X7

Promocja specjalna bez
wózka narzędziowego

19.214 PLN

Nr artykułu 4-168261.X7



8 x 160610



2 x 160630



16 x 160510



4 x 160403



4 x 160420.N

do wyboru



2 x 160422



6 x 160110.N



2 x 160111



1 x 160161.N
1 x 160163.N



1 x 160910

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.




SYSTEM 16 – PAKIEŃ 1

2.190 PLN

Cena regularna
~~2.708 PLN~~

Nr artykułu 4-168260.1



1 x 160146.N
1 x 160148.N



4 x 160510

SYSTEM 16 – PAKIEŃ 2

340 PLN

Cena regularna
~~421 PLN~~

Nr artykułu 4-168260.2



8 x 160740

PROMOCJA SPECJALNA

SYSTEM 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 | 2,0 x 1,0 m

Hartowana i utwardzana stal narzędziowa specjalnego stopu Siegmund X8.7,
azotowana plazmowo i powlekana BAR

Otworki w siatce ukośnej

STÓŁ SPAWALNICZY WRAZ Z AKCESORIAMI:

26.602 PLN

Cena regularna ~~31.375 PLN~~

Nr artykułu 4-288120.XD7

Promocja specjalna bez
wózka narzędziowego

24.541 PLN

Nr artykułu 4-288121.XD7



8 x 280610



4 x 280630



16 x 280510



4 x 280403




4 x 280420.N



2 x 280426

do wyboru




4 x 280110.N



2 x 280111



2 x 280115



1 x 280164.N
1 x 280165.N



1 x 280910

Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają lokalnego podatku VAT, kosztów pakowania i transportu.

SYSTEM 28 – PAKIET 1


2.033 PLN

Cena regularna
~~2.498 PLN~~

Nr artykułu 4-288120.1



4 x 280510



1 x 280166.N
1 x 280167.N

SYSTEM 28 – PAKIET 2

1.233 PLN

Cena regularna
~~1.542 PLN~~

Nr artykułu 4-288120.2



4 x 280615





WIĘCEJ INFORMACJI

Odkryj pełną gamę naszych produktów
i aplikacji – dostępne w naszym Katalogu lub
na stronie www.siegmund.com.

TWOJE ZAMÓWIENIE

Ilość	Nr artykułu	Opis	Cena jednostkowa	Wartość

Adres / Kontakt / Pieczęć firmowa

- ☐ Proszę o kontakt
- ☐ Jestem zainteresowany leasingiem na miesięcy
- ☐ Proszę nie przysyłać mi informacji o produktach

TWÓJ DYSTRYBUTOR

**NASTĘPNE TARGI
W NIEMCZECH:
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Düsseldorf**

25.09.2017 – 29.09.2017
Hala 10, Stoisko C30



Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Niemcy (Bawaria)

www.siegmund.com

Wszystkie ceny netto bez lokalnego podatku VAT w wysokości 23%, kosztów pakowania oraz transportu. Koszt pakowania od 225 do 420 PLN dla systemu 16 i od 325 do 420 PLN dla systemu 28 i 22 w przeliczeniu na pojedynczy stół. Oferta oraz płatność zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Wszystkie teksty, obrazy i elementy zaprojektowane, są chronione prawami autorskimi Bernd Siegmund GmbH. Żadna część tej ulotki nie może być edytowana analogicznie lub cyfrowo, bądź w inny sposób, nie może być publikowana lub powielana bez pisemnej zgody prawnego właściciela. Złamanie tych przepisów jest przestępstwem.